


Booster Seat

Owner's Manual



READ THIS MANUAL.

Do not install or use this car seat until you read and understand the instructions in this manual.

**FAILURE TO PROPERLY USE THIS CAR SEAT
INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY
OR DEATH IN A SUDDEN STOP OR CRASH.**

Table of Contents

Registration Information	3
Recall Information	3
If You Need Help	4
Parts List	5
Warnings to Parents and Other Users	6-8
Assembling the Booster Seat	9-10
Assembling the Back Support	11-15
Weight and Height Limits	16-17
Vehicle Seat Location Requirements	18
Vehicle Seat Belt Requirements	19-20
SAFE Vehicle Belt Systems	19
UNSAFE Vehicle Belt Systems	20
Using your Graco Booster Seat	21-23
Booster Seat Positions	24
Securing your Child in Vehicle	25-28
Adjusting the Head Support	29
Removing the Back Support (on certain models) to Use as Backless Booster	30
Securing Child in Vehicle with Shoulder Belt Positioning Clip	31-34
Additional Information	35
Airplane Use	35
Cupholders	35
Instruction Sheet Storage	36
Care and Maintenance	36-37
Replacement Parts	38-39

Registration Information

Model Number:

Manufactured on:

Purchase Date:

Register Your Booster Seat

Please fill in the above information. The **model number** can be found on a label underneath your booster seat. Fill out the prepaid registration postcard attached to the seat cover and mail it today.

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall.

Send your name, address and model number to:

Graco Children's Products Inc.
150 Oaklands Blvd.
Exton, PA, 19341
or call 1-888-224-6549

Recall Information

- Call the U.S. Government's Auto Safety Hotline at 1-800-424-9393 (202-366-0123 in D.C. area)
- www.nhtsa.dot.gov
- Graco: 1-888-224-6549 or www.gracobaby.com


If You Need Help

Please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's **model number** ready so that we may help you efficiently. This number can be found on a sticker on the underside of your booster seat.


1-888-224-6549 or www.gracobaby.com

Parts List

Adult assembly required.
Tool required: Philips screwdriver




Base



Left / right armrests




Height adjustment screw (2)




Shoulder belt
positioning clip

On certain models



Head support



Lower back support



Armrest covers

Warnings to Parents and Other Users

WARNING

- **NO BOOSTER SEAT CAN GUARANTEE PROTECTION FROM INJURY. HOWEVER, PROPER USE OF THIS BOOSTER SEAT REDUCES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH TO YOUR CHILD.**
- **DO NOT INSTALL OR USE THIS BOOSTER SEAT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL AND IN YOUR VEHICLE OWNER'S MANUAL.** DO NOT let others install or use the booster seat unless they understand how to use it.
- **FAILURE TO PROPERLY USE THIS BOOSTER SEAT INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH IN A SHARP TURN, SUDDEN STOP OR CRASH.** Your child can be injured in a vehicle even if you are not in a crash. Sudden braking and sharp turns can injure your child if the booster seat is not properly installed or if your child is not properly secured in the booster seat.

- **NEVER PLACE THIS BOOSTER SEAT IN A VEHICLE SEATING LOCATION THAT HAS AN AIR BAG.** If an air bag inflates, it can hit the child and booster seat with great force and cause serious injury or death to your child. Refer to your vehicle owner's manual for information about air bags and booster seat installation.




- According to accident statistics, **CHILDREN ARE SAFER WHEN PROPERLY RESTRAINED IN REAR VEHICLE SEATING POSITIONS, RATHER THAN FRONT SEATING POSITIONS.** For a vehicle with a front passenger air bag, refer to your vehicle owner's manual as well as these instructions for booster seat installation.
- **NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.**
- **NEVER LEAVE A BOOSTER SEAT UNSECURED IN YOUR VEHICLE.** An unsecured booster seat can be thrown around and may injure occupants in a sharp turn, sudden stop or crash. Remove it or make sure that it is securely belted in the vehicle.
- **REPLACE THE BOOSTER SEAT AFTER AN ACCIDENT OF ANY KIND.** An accident can cause damage to the booster seat that you cannot see.

- **DO NOT MODIFY YOUR BOOSTER SEAT** or use any accessories or parts supplied by other manufacturers.
- **NEVER USE BOOSTER SEAT IF IT HAS DAMAGED OR MISSING PARTS.** DO NOT use a cut, frayed or damaged vehicle seat belt.
- **THE BOOSTER SEAT CAN BECOME VERY HOT IF LEFT IN THE SUN.** Contact with these parts can burn your child's skin. Always touch the surface of any metal or plastic parts before putting your child in the booster seat.
- **THIS CHILD RESTRAINT CONFORMS** to all applicable Federal Motor Vehicle Safety Standards and is certified for use in motor vehicles. This restraint is NOT certified for use in aircraft because there is no shoulder belt available.
- **NEVER GIVE THIS BOOSTER SEAT** to someone else without also giving them this manual.
- **NEVER USE A SECOND-HAND BOOSTER SEAT** or a booster seat whose history you do not know.
- **NEVER USE THIS BOOSTER SEAT** without the armrests attached to the base.

Assembling the Booster Seat


Step 1.

Insert armrest into base as shown until buttons snap into slots on side of base ①.




Step 2.

Select the desired armrest height for your child, then insert the height adjustment screw ② and tighten. Repeat for other armrest.



Step 3.



To adjust armrests, remove screw and press in button on side of base as shown to raise or lower ③. Reinsert screw and tighten.



CHECK to make sure armrests are securely attached by pulling up on them.

Step 4.


Slip armrest covers
(on certain models)
onto armrests as shown.



Step 5.

Your Graco booster seat
is now ready to use. See
page 31, “Securing
Child in Vehicle with
Shoulder Belt
Positioning Clip”.


FOR MODELS with a
back support continue
on to **Step 6.**



Assembling the Back Support (on certain models)

Step 6.


Flip head support and lower back support over as shown ①.



Step 7.


Squeeze red adjustment button and slide two pieces together until they snap into place ②.

CHECK to make sure two pieces are securely snapped together by pulling on them.



Step 8.


Attach elastic strap as shown ③.



Step 9.

Flip seat over and insert the fabric from the head support underneath the fabric on the lower back support as shown ④.

To make insertion of fabric easier, slide the upper and lower back pieces apart by squeezing the red adjustment button.




Step 10.

Attach backrest to base. “U”-shaped hooks on bottom of backrest will interlock with bars on base **5**.

Make sure that no part of the seat covering interferes when attaching backrest to the base.


5



Step 11.

Once backrest is securely attached to the base, push backrest up as shown ⑥.


⑥



Step 12.

Your Graco booster seat is now ready to use.

See page 21-28, “Using your Graco Booster Seat” and “Securing Your Child in Vehicle”.



Weight and Height Limits


⚠ WARNING

FAILURE TO USE booster seat in a manner appropriate for your child's size may increase the risk of serious injury or death.

To use this Graco booster seat, your child **MUST** meet **ALL** of the following requirements:

With back support (approximately 3 to 10 years old) :


- weigh between 30 and 100 lbs. (mass between 13.6 and 45 kg), and
- are between 38 and 57 inches (96 and 145 cm) in height, and
- the shoulder belt **MUST** lay across child's shoulders in red zone as shown in ① and the lap portion is positioned low on the child's hips, and
- the child's ears are below top of booster seat. If tops of ears are above top of seat, your child is too large for the booster seat



**Without back support
(approximately 4 to 10 years old) :**

- weigh between 40 and 100 lbs.
(mass between 18 and 45 kg), and
- are between 40 and 57 inches
(101 and 145 cm) in height, and
- the shoulder belt **MUST** lay across child's shoulders in red zone as shown in **2** and the lap portion is positioned low on the child's hips, and
- when sitting on the booster seat, your child's ears are below the top of the vehicle seat cushion / head rest.

Your Graco booster seat can be used with or without the back support (on certain models) as long as the above requirements are met.




Vehicle Seat Location Requirements


⚠ WARNING

IMPROPER PLACEMENT OF THE BOOSTER SEAT INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH. Some seating positions in your vehicle may **NOT** be safe for this booster seat. Some vehicles do not have any seating positions that can be used safely with the booster seat. If you are not sure where to place the booster seat in your vehicle, consult your vehicle owner's manual or call Graco Children's Products Inc., at 1-888-224-6549.

- **Children are safer when properly restrained in rear vehicle seating positions.** Whenever possible secure the Graco booster seat in the center position of the seat directly behind the front seats. However, this position is often equipped with a lap belt only and cannot be used.



- The vehicle seat **MUST** face forward.



Vehicle Seat Belt Requirements

⚠ WARNING


MANY SEAT BELT SYSTEMS ARE NOT SAFE TO USE WITH THE BOOSTER SEAT.

Pay careful attention to these systems; some of the seat belts that are **NOT** safe to use look very much like seat belts that are safe to use. If you are unsure, consult your vehicle owner's manual or call Graco Children's Products Inc., at 1-888-224-6549.

SAFE Vehicle Seat Belt System

ONLY A LAP/SHOULDER BELT SYSTEM CAN BE USED WITH THIS BOOSTER SEAT, IF



the seat location meets all other requirements of these instructions and those in your vehicle owner's manual.



UNSAFE Vehicle Seat Belt Systems


DO NOT USE ANY OF THE FOLLOWING VEHICLE BELT SYSTEMS.

- **NEVER** use a lap-only belt.
- **NEVER** use a **Passive Restraint - Lap or Shoulder Belt Mounted on Door**



- **NEVER** use a **Passive Restraint - Lap Belt with Motorized Shoulder Belt**

NEVER use vehicle belts that are attached to the door in any way or that move along a track to automatically surround the passenger when the door is closed.



Using your Graco Booster Seat


⚠ WARNING

FAILURE TO PROPERLY SECURE YOUR CHILD AND THE BOOSTER SEAT IN YOUR VEHICLE INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH IN THE EVENT OF A SHARP TURN, SUDDEN STOP OR CRASH.

Use only the vehicle's lap and shoulder belt system when restraining the child in this booster seat **1**.



NEVER use a vehicle lap-only belt across front of child **2**.



⚠ WARNING

Vehicle belts **MUST** lay flat against child and **MUST** not be twisted.

DO NOT use shoulder belt loose or positioned under child's arm ③ .




DO NOT position vehicle belt over top of the armrests ④ . It must pass underneath the armrests.

Make sure vehicle belt is NOT twisted.

Lap portion of lap/shoulder belt MUST be low and snug on hips, just touching thighs.

DO NOT allow child to slide down in booster seat ⑤ .


If child will not keep vehicle restraint properly positioned, **DO NOT** use this booster seat. Use a different child restraint system.



WARNING


Vehicle seat headrest must not interfere with booster seat head support. The front of booster seat **MUST NOT** hang over front of vehicle seat **6**.

6




The back of the booster seat **MUST** fit tight against the vehicle seat back as shown **7**.

7



Booster Seat Positions


Your booster seat has two positions as shown.



The back of the booster seat **MUST** fit tight against the vehicle seat back as shown in ③ in either the first or second position.




DO NOT USE booster seat beyond reclined position ②.



Securing Your Child in Vehicle

1. Place booster seat firmly against the back of a forward-facing vehicle seat equipped with a lap/shoulder belt only ①.
2. Have your child sit in booster seat with their back flat against back of booster seat.

①



3. **Position shoulder belt through the shoulder belt guide shown in ②, NOT as shown in ③. Fasten buckle and pull up on the shoulder belt to tighten.**



CORRECT



INCORRECT

4. To ensure the correct head support height is obtained, the bottom of the headrest **MUST** be even with the top of child's shoulders as shown in ④ and the shoulder belt must be positioned in the red zone as shown in ⑤.




CORRECT

The lap belt portion **MUST** pass under the armrests and be positioned low on the hips.




5. If the belt lays across child's neck, head or face **6**, readjust head support height.

Follow instructions on page 29, "Adjusting the Head Support".




INCORRECT

6



INCORRECT




INCORRECT

Adjusting the Head Support

BEFORE adjusting the head support height, have your child lean forward slightly.


Squeeze the red adjustment button on top of seat and pull back support up until it snaps into one of the 6 height positions.



Back of seat

To lower, squeeze red adjustment button and push down.


CHECK to make sure it is securely snapped into one of the 6 height positions by pulling up on head support.




Removing the Back Support (on certain models) to Use as Backless Booster

To use booster seat without back support:

Remove back support
as shown.




“U”-shaped
hooks on bottom
of back support
are interlocked
with bars on
base. Lift back
support off base.



Securing Child in Vehicle with Shoulder Belt Positioning Clip


The shoulder belt **MUST** lay across child's shoulders in red zone as shown.

If shoulder belt lays outside this zone, the shoulder belt positioning clip **MUST** be used.



To attach clip to booster seat:


1. Insert the loop end of strap around vertical bar on rear of seat as shown in ①. The shoulder belt positioning clip **MUST** be attached onto the vertical bar of the base closest to where the vehicle shoulder belt lays across the child.




2. Pass the clip and strap through the loop end as shown in ② and pull strap up ③ .

NOTE: Free end of strap should face front of seat.

②



③




3. Slide the vehicle shoulder belt onto the clip as shown in ④ and pull strap down to tighten clip against child's shoulder.

The lap belt portion MUST pass under the armrests and be positioned low on the hips.

The belt MUST NOT be twisted.


④



Rear view of child sitting in seat

5

Shoulder belt
positioning clip



4. For warnings on vehicle belt positions, see page 21-23, “Using your Graco Booster Seat”.


Additional Information

Airplane Use

This restraint is **NOT** certified for use in an aircraft because there are no shoulder belts available in an aircraft.


Cupholders

Cupholders are included on both sides of the seat.



Instruction Sheet Storage

Your instruction sheet can be stored on the bottom of the seat as shown.




Care and Maintenance


- **CONTINUOUS USE OF BOOSTER SEAT MAY CAUSE DAMAGE TO VEHICLE SEAT.** Use a booster seat mat, towel or thin blanket to protect upholstery.
- **METAL AND PLASTIC PARTS:** clean with mild soap and cool water. No bleach or detergents.

To Remove Seat Cover

1. Remove elastic loops and hooks from seat as shown ①.



On some models, there is a plastic clip ② in the front of the seat pad on the base that will need to be removed before washing.



2. Machine wash cover in cold water on delicate cycle and drip-dry. **DO NOT USE BLEACH.**
3. To put the seat cover back on, reverse preceding instructions.

Replacement Parts

How to Order:

Complete the form that follows. Your booster seat model number **MUST** be included on the form to ensure proper replacement parts. Your model number can be found on a sticker on the underside of your booster seat. Payment must accompany your order.

Parts may also be ordered from Graco's web site at www.gracobaby.com.

Parts List:Price:*

Left arm pad	\$.5.00
Right arm pad	\$.5.00
Head and lower back support	\$.30.00
Back support pad	\$.10.00
Head support pad	\$.10.00
Base pad	\$.8.00
Base assembly (without pad)	\$.17.00
Shoulder belt positioning clip	\$.9.00
Instruction booklet	\$.FREE

*Prices subject to change without notice

IF YOU NEED HELP

If you have any questions or need any parts not listed, please call toll-free: **1-888-224-6549** or visit our Internet website, www.gracobaby.com.

Return the form with payment to:

**GRACO CHILDREN'S PRODUCTS INC.
CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
150 OAKLANDS BLVD.
EXTON, PA 19341**

Model No. _____

(Required)

- Left arm pad
- Right arm pad
- Head and lower back support
- Back support pad
- Head support pad
- Base pad
- Base assembly (without pad)
- Shoulder belt positioning clip
- Instruction booklet

Subtotal: _____

Shipping
& handling*: \$5.00

Sales tax**:

Total: _____

* \$15.00 outside the
continental U.S.

** CA 7.25%, IL 6.25%,
IN 5%, NY 8.25%,
OH 5.75%, PA 6%,
SC 5%

Check or money order enclosed
(payable to Graco Children's Products Inc.)

Charge to credit card

Visa

MasterCard

Discover

Account # _____

Expiration date _____

Signature _____

SHIP TO: _____

NAME: _____


ADDRESS: _____

CITY, STATE, ZIP CODE: _____

TELEPHONE (including Area Code): _____


E-MAIL ADDRESS: _____

GRACO[®]



**Asiento para
niños**

**Manual del
propietario**



LEA ESTE MANUAL.

No instale ni use este asiento de seguridad infantil hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD INFANTIL DE MANERA CORRECTA AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UNA PARADA REPENTINA O UN ACCIDENTE.

Índice de materias

Información de inscripción	3
Información sobre retiradas	3
Si necesita ayuda	4
Lista de piezas	5
Advertencias a padres y otros usuarios	6-8
Montar del asiento para niños	9-10
Montar el respaldo	11-15
Límites de altura y peso	16-17
Requisitos para la ubicación del asiento del vehículo	18
Requisitos para los cinturones de seguridad del vehículo	19-20
Sistemas SEGUROS de cinturones de seguridad del vehículo	19
Sistemas INSEGUROS de cinturones de seguridad del vehículo	20
Usar su asiento para niños de Graco	21-23
Posiciones del asiento para niños	24
Sujetar a su niño en el vehículo	25-28
Ajustar el apoyacabezas	29
Desmontar el respaldo (en ciertos modelos) para usarlo como un asiento para niños sin respaldo	30
Sujetar a su niño en el vehículo con el clip de colocación del cinturón de hombro	31-34
Información adicional	32
Uso en aviones	35
Apoyavasos	35
Almacenaje de la hoja de instrucciones	36
Cuidado y mantenimiento	36-37
Repuestos	38-39

Información de inscripción

Número de modelo:

Fabricada el:

Fecha de compra:

Inscriba su asiento para niños

Complete la información indicada arriba. El **número de modelo** se puede encontrar en la etiqueta debajo de su asiento para niños. Rellene la postal prefranqueada de inscripción adjunta a la funda de la silla y envíela hoy mismo.

Se podrá efectuar retiradas de asientos de seguridad infantil por razones de seguridad. Usted debe inscribir este asiento de seguridad infantil para poder ser localizado en caso de una retirada.

Envíe su nombre, dirección y número de modelo a:

Graco Children's Products Inc.
150 Oaklands Blvd.
Exton, PA, 19341 EE.UU.
o llame al 1-888-224-6549

Información sobre retiradas

- Llame a la línea directa de seguridad automotriz del gobierno de EE.UU. al 1-800-424-9393 (202-366-0123 en la zona de Washington, D.C.)
- www.nhtsa.dot.gov
- Graco: 1-888-224-6549 o www.gracobaby.com

Si necesita ayuda


Póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que tenga sobre piezas, el uso o el mantenimiento. Cuando se pone en contacto con nosotros, tenga a mano el **número de modelo** de su producto para que le podamos ayudar de manera eficaz. Este número se puede encontrar en una etiqueta en el lado inferior de su asiento para niños.

1-888-224-6549 o www.gracobaby.com


Lista de piezas

Se requiere el montaje por un adulto.

Herramienta requerida : destornillador Philips




Base



Apoyabrazos
izquierdo y derecho




Tornillo de ajuste
de la altura (2)




Clip de colocación del
cinturón de hombro

En ciertos modelos



Apoyacabezas



Respaldo



Fundas de los apoyabrazos

Advertencias a padres y otros usuarios

⚠ ADVERTENCIA

- **NINGÚN ASIENTO DE SEGURIDAD PARA AUTOMÓVIL PUEDE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONTRA LESIONES EN TODAS LAS SITUACIONES. SIN EMBARGO, EL USO CORRECTO DE ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD PARA AUTOMÓVIL REDUCE EL RIESGO DE QUE SU NIÑO SUFRA LESIONES SERIAS O LA MUERTE.**
- **NO INSTALE NI USE ESTE ASIENTO PARA NIÑOS ANTES DE LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES EN ESTE MANUAL Y EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO DE SU VEHÍCULO.** NO permita que otros instalen ni usen este asiento para niños a menos que entiendan cómo usarla.
- **NO USAR ESTE ASIENTO PARA NIÑOS DE MANERA CORRECTA AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN UNA PARADA REPENTINA O UN ACCIDENTE.** Su niño puede lesionarse en un vehículo incluso si no sufre un accidente. Las paradas repentinas y los giros bruscos pueden lesionar a su niño si el asiento para niños no está instalada correctamente o si su niño no está bien sujetado en el asiento para niños.

- **NUNCA COLOQUE ESTE ASIENTO PARA NIÑOS EN UN ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON BOLSA DE AIRE.**

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y a el asiento para niños con mucha fuerza y puede causar lesiones graves o la muerte de su niño.

Refiérase al manual del

propietario de su vehículo para información sobre bolsas de aire y la instalación de asiento para niños.



- Según las estadísticas de accidentes, **LOS NIÑOS ESTÁN MÁS SEGUROS CUANDO SE ENCUENTRAN SUJETADOS**

CORRECTAMENTE EN LOS ASIENTOS TRASEROS DE LOS VEHÍCULOS, EN VEZ DE LOS ASIENTOS DELANTEROS.

Para vehículos con bolsas de aires para los pasajeros delanteros, refiérase al manual del propietario de su vehículo, además de estas instrucciones para la instalación del asiento para niños.


- **NUNCA DEJE SOLO A SU NIÑO.**
- **NUNCA DEJE UN ASIENTO PARA NIÑOS SIN SUJETAR EN SU VEHÍCULO.** Un asiento para niños sin sujetar puede moverse y lesionar a los pasajeros en un giro brusco, una parada repentina o un accidente. Quítela o asegúrese que esté bien sujeta en el vehículo con el cinturón de seguridad.

- **REEMPLACE EL ASIENTO PARA NIÑOS DESPUÉS DE UN ACCIDENTE DE CUALQUIER TIPO.** Un accidente puede causar daños ocultos en el asiento para niños.
- **NO MODIFIQUE SU ASIENTO PARA NIÑOS** ni use ningún accesorio o pieza proporcionados por otros fabricantes.
- **NUNCA USE UN ASIENTO PARA NIÑOS QUE TENGA PIEZAS DAÑADAS O FALTANTES.** NO use un cinturón de seguridad cortado, desgastado o dañado.
- **EL ASIENTO PARA NIÑOS PUEDE CALENTARSE MUCHO SI SE DEJA AL SOL.** El contacto con estas piezas puede quemar la piel de su niño. Siempre toque la superficie de cualquier pieza metálica o de plástico antes de colocar a su niño en el asiento para niños.
- **ESTE ASIENTO DE SEGURIDAD INFANTIL CUMPLE CON** todas las normas Federales de Seguridad de Automóviles aplicables y está certificado para su uso en automóviles. Este asiento de seguridad NO está certificado para su uso en aeronaves, porque las mismas no disponen de cinturones de hombro.
- **NUNCA DE ESTE ASIENTO PARA NIÑOS** a otra persona sin también darles este manual.
- **NUNCA USE UN ASIENTO PARA NIÑOS DE SEGUNDA MANO** ni un asiento para niños cuya historia no conoce.
- **NUNCA USE ESTE ASIENTO PARA NIÑOS** sin los apoyabrazos conectados a la base.

Montar del asiento para niños


Paso 1.

Inserte el apoyabrazos en la base como se indica hasta que los botones se traben en las ranuras de la base lateral ❶.




Paso 2.

Seleccione la altura deseada del apoyabrazos para su niño, luego inserte el tornillo de ajuste de la altura ❷ y ajústelo. Repita el procedimiento en el otro apoyabrazos.



Paso 3.



Para ajustar el apoyabrazos, saque los tornillos y oprima el botón en el costado de la base como se indica para subirlo o bajarlo ❸. Vuelva a insertar el tornillo y ajústelo.



VERIFIQUE que los apoyabrazos están bien conectados, jalando los mismos.

Paso 4.


Deslice las fundas de los apoyabrazos (en ciertos modelos) en los apoyabrazos, como se indica.



Paso 5.

Su asiento para niños de Graco ya está lista para usar. Vea la página 31, "Sujetar a su niño en el vehículo con el clip de colocación del cinturón de hombro".

PARA LOS MODELOS con respaldo, siga con el Paso 6.




Montar el respaldo (en ciertos modelos)

Paso 6.

De la vuelta al apoyacabezas y respaldo como se indica ①.

①




Paso 7.

Apriete el botón rojo de ajuste y junte las dos piezas hasta que encajen en su sitio ②.

VERIFIQUE que las dos piezas estén bien conectadas, jalando las mismas.


②



Paso 8.

Sujete la correa de elastica como se indica ③.

③




Paso 9.

De la vuelta al asiento e inserte la tela del apoyacabezas debajo de la tela del respaldo como se indica ④.

Para facilitar la inserción de la tela, separe las piezas superior e inferior del respaldo, apretando el botón rojo de ajuste.

④




Paso 10.

Conecte el respaldo a la base. Los ganchos en forma de "U" en el fondo del respaldo se engancharán en las barras de la base **5**.

Asegúrese que ninguna pieza de la funda del asiento interfiera con la conexión del respaldo a la base.


5



Paso 11.

Una vez que el respaldo está bien conectado a la base, suba el mismo como se indica 6 .

6



Paso 12.

Su asiento para niños de Graco ya está lista para usar.

Vea las páginas 21 a 28, "Usar su asiento para niños de Graco" y "Sujetar a su niño en el vehículo".



Límites de altura y peso


⚠️ ADVERTENCIA

NO USAR el asiento para niños de manera apropiada para el tamaño de su niño podrá aumentar el riesgo de lesiones graves o la muerte.

Para usar este asiento para niños de Graco, su niño **DEBE** cumplir con **TODOS** los requisitos siguientes:

Con respaldo (de 3 a 10 años, aproximadamente):

- o debe pesar entre 30 y 100 libras (13.6 y 45 kg), y
- medir entre 38 y 57 pulgadas (96 y 145 cm) de altura, y
- el cinturón de hombro **DEBE** cruzar los hombros del niño en la zona roja como se indica en ① y la parte de regazo debe quedar en la parte inferior de las caderas del niño, y
- las orejas del niño deben quedar por debajo de la parte superior del asiento para niños. Si la parte superior de las orejas queda por encima de la parte superior de la silla, su niño es demasiado grande para el asiento para niños.



Sin respaldo (de 4 a 10 años, aproximadamente):

- debe pesar entre 40 y 100 libras (18 y 45 kg), y
- medir entre 40 y 57 pulgadas (101 y 145 cm) de altura, y
- el cinturón de hombro **DEBE** cruzar los hombros del niño en la zona roja como se indica en **2** y la parte de regazo debe quedar en la parte inferior de las caderas del niño, y
- al sentarse en el asiento para niños, las orejas de su niño deben quedar por debajo de la parte superior de la almohadilla / apoyacabezas del asiento del vehículo.




Requisitos para la ubicación del asiento del vehículo

! ADVERTENCIA

LA COLOCACIÓN INCORRECTA DEL ASIENTO PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE. Algunos asientos de su vehículo podrán resultar **inseguros** para este asiento para niños. Algunos vehículos no cuentan con asientos que se pueden usar de manera segura con el asiento para niños. Si no está seguro dónde colocar el asiento en su vehículo, consulte el manual del propietario de su vehículo o llame a Graco Children's Products Inc. al 1-888-224-6549.

- **Los niños están más seguros cuando se encuentran sujetos correctamente en los asientos traseros del vehículo.** Cuando sea posible, sujete el asiento para niños de Graco en la posición central del asiento directamente detrás de los asientos delanteros. Sin embargo, a menudo, esta posición viene equipada solamente con un cinturón de regazo y en dicho caso, no se puede usar.
- El asiento del vehículo **DEBE** estar orientado hacia delante.



Requisitos para los cinturones de seguridad del vehículo


⚠ ADVERTENCIA

MUCHOS SISTEMAS DE CINTURONES DE SEGURIDAD NO SON SEGUROS PARA SU USO CON EL ASIENTO PARA NIÑOS.

Preste mucha atención a estos sistemas; algunos de los cinturones de seguridad que **NO** son seguros para usar se parecen mucho a los que sí son seguros. Si no está seguro, consulte el manual del propietario de su vehículo o llame a Graco Children's Products Inc. al 1-888-224-6549.

Sistemas **SEGUROS** de cinturones de seguridad del vehículo


SÓLO SE PUEDE USAR UN SISTEMA DE CINTURONES DE REGAZO / HOMBRO CON ESTE ASIENTO PARA NIÑOS, SI la posición del asiento cumple con todos los demás requisitos de estas instrucciones y las del manual del propietario de su vehículo.




Sistemas **INSEGUROS** de cinturones de seguridad del vehículo

NO USE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS PARA SUJETAR EL ASIENTO DE SEGURIDAD.

- **NUNCA** use un cinturón de regazo solamente.




- **NUNCA** use un cinturón pasivo - un cinturón de regazo u hombro montado en la puerta



- **NUNCA** use un cinturón pasivo - un cinturón de regazo con cinturón de hombro motorizado

NUNCA use cinturones de seguridad del vehículo conectados a la puerta de ninguna forma ni los que se deslizan en un riel para sujetar al pasajero automáticamente al cerrar la puerta.




Usar su asiento para niños de Graco


⚠️ ADVERTENCIA

NO SUJETAR CORRECTAMENTE A SU NIÑO Y EL ASIENTO PARA NIÑOS EN SU VEHÍCULO AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES O LA MUERTE EN CASO DE UN GIRO BRUSCO, UNA PARADA REPENTINA O UN ACCIDENTE.

Use solamente el sistema de cinturones de regazo y hombro del vehículo al sujetar al niño en este asiento para niños ①.



NUNCA use un cinturón de regazo solamente para sujetar a su niño ②.





⚠ ADVERTENCIA

Los cinturones del vehículo **DEBEN** quedar planos encima del niño y **NO DEBEN** quedar torcidos.

NO use el cinturón de los hombros suelto debajo del brazo del niño **3**.

NO coloque el cinturón del vehículo por encima de los apoyabrazos **4**. Debe pasar por debajo de los apoyabrazos.

Asegúrese que el cinturón de seguridad del vehículo NO está doblado.



ADVERTENCIA

La parte de regazo del cinturón de regazo / hombro **DEBE** quedar bien ajustada en la parte inferior de las caderas, tocando los muslos.


NO permita que el niño se deslice hacia abajo en el asiento para niños **5**.

Si el niño no mantiene la posición correcta del cinturón de seguridad del vehículo, **NO** use este asiento para niños. Use otro sistema de seguridad infantil.


El apoyacabezas del asiento del vehículo no debe interferir con el apoyacabezas del asiento para niños. La parte delantera del asiento para niños **NO DEBE** colgar por la parte delantera del asiento del vehículo **6**.

La parte trasera del asiento para niños **DEBE** quedar bien ajustada contra la parte trasera del asiento del vehículo como se indica **7**.


5



6




7



Posiciones del asiento para niños

Su asiento para niños tiene dos posiciones como se indica.


① Vertical




② Reclinado

El respaldo del asiento para niños **DEBE** caber ajustadamente contra el respaldo del asiento del vehículo como se indica en ③ en la primera o segunda posición.

③




NO USE el asiento para niños más allá de la posición reclinada ② .




Sujetar a su niño en el vehículo


1. Coloque el asiento para niños firmemente contra el respaldo de un asiento del vehículo orientado hacia delante solamente con un cinturón de regazo / hombro ①.
2. Siente a su niño en el asiento para niños con su espalda plana contra el respaldo del asiento para niños.



3. Pase el cinturón de hombro por el soporte del cinturón de hombro como se indica en ②, **NO** como se indica en ③. Abroche la hebilla y jale el cinturón de hombro hacia arriba para ajustarlo.



CORRECTA




INCORRECTA

4. Para asegurar que obtiene la altura correcta para apoyar la cabeza, la parte de abajo del apoyacabeza **DEBE** estar parejo con la parte de arriba de los hombros del niño como se indica en 4 y el cinturón de hombro debe estar colocado en la zona roja como se indica en 5 .

El cinturón de regazo **DEBE** pasar debajo del apoyabrazos y queda en la parte inferior de las caderas del niño.




CORRECTA




5. Si el cinturón pasa a través del cuello, la cabeza o la cara del niño **6**, vuelva a ajustar la altura del apoyacabezas.

Cumpla las instrucciones en la página 29, “Ajustar el apoyacabezas”.




INCORRECTA

6



INCORRECTA




INCORRECTA

Ajustar el apoyacabezas

ANTES de ajustar la altura del apoyacabezas, incline a su niño un poco hacia delante.


Apriete el botón rojo de ajuste en la parte superior del asiento y jale el apoyacabezas hacia arriba hasta que encaje en una de las 6 posiciones de altura.



Parte trasera del asiento

Para bajarlo, apriete el botón rojo de ajuste y empújelo hacia abajo.


VERIFIQUE que quede bien encajado en una de las 6 posiciones de altura, jalando el apoyacabezas.




Desmontar el respaldo (en ciertos modelos) para usarlo como asiento para niños sin respaldo

Para usar la asiento para niños sin respaldo:

Desmunte el respaldo
como se indica.




Los ganchos en forma de "U" en el fondo del respaldo están entrelazados con las barras de la base. Desmunte el respaldo de la base.



Sujetar a su niño en el vehículo con el clip de colocación del cinturón de hombro

El cinturón de hombro **DEBE** pasar por encima de los hombros del niño en la zona roja como se indica.


Si el cinturón de hombro queda fuera de esta zona, se **DEBE** usar el clip de colocación del cinturón de hombro.



Para conectar el clip al asiento para niños:

1. Inserte el extremo con el bucle de la correa alrededor de la barra vertical en la parte trasera del asiento como se indica en ①. La traba de posición del cinturón del hombro **DEBE** estar conectada a la barra vertical de la base lo más lejos posible de donde el cinturón del vehículo para el hombro cruza al niño.


①




2. Pase el clip y la correa por el extremo con el bucle como se indica en ② y jale la correa hacia arriba ③.

NOTA: El extremo libre de la correa debe quedar orientado hacia la parte delantera del asiento.

②



③




3. Deslice el cinturón de hombro del vehículo en el clip como se indica en ④ y jale la correa hacia abajo para ajustar el clip contra el hombro del niño.

El cinturón de regazo **DEBE** pasar debajo del apoyabrazos y queda en la parte inferior de las caderas del niño.

El cinturón NO DEBE estar doblado.


④



Plano trasero del niño sentado en el asiento

5

Clip de colocación
del cinturón de
hombro



4. Para advertencias sobre las posiciones del cinturón de seguridad del vehículo, vea las páginas 21 a 23, "Usar su asiento para niños de Graco".


Información adicional

Uso en aviones

Este asiento de seguridad **NO** está certificado para su uso en aeronaves, porque las mismas no disponen de cinturones de hombro.


Apoyavasos

Los apoyavasos se incluyen en ambos costados del asiento.



Almacenaje de la hoja de instrucciones

Se puede guardar su hoja de instrucciones en el fondo del asiento como se indica.




Cuidado y mantenimiento

- **EL USO CONTINUO DEL ASIENTO PARA NIÑOS PODRÁ CAUSAR DAÑOS AL ASIENTO DEL VEHÍCULO.** Use una almohadilla para asientos para niños, una toalla o una manta fina para proteger el tapizado.
- **PIEZAS METÁLICAS Y DE PLÁSTICO:** Límpielas con un jabón suave y agua fría. **NO USE CLORO** ni detergentes.

Para quitar la funda del asiento


1. Quite los bucles elásticos y los ganchos del asiento, como se indica **1**.

1



En algunos modelos, hay un clip de plástico **2** en la parte delantera de la almohadilla del asiento que hay que quitar antes del lavado.

2



2. Lave la funda en agua fría en el ciclo delicado y déjela secar al aire. **NO USE CLORO.**
3. Para volver a colocar la funda, siga las instrucciones anteriores en orden inverso.

Repuestos

Cómo efectuar pedidos:

Complete el formulario a continuación. SE DEBE incluir el número de modelo de su asiento para niños en el formulario para garantizar los repuestos correctos. Su número de modelo se puede encontrar en el lado inferior de su asiento para niños. El pago correspondiente debe acompañar el pedido.

Las piezas también se pueden pedir desde el sitio Web de Graco en **www.gracobaby.com**.

Lista de piezas:Precio:*

Almohadilla del brazo izquierdo	\$5.00
Almohadilla del brazo derecho	\$5.00
Partes superior e inferior del respaldo	\$30.00
Almohadilla del respaldo	\$10.00
Almohadilla del apoyacabezas	\$10.00
Almohadilla de la base	\$8.00
Montaje de la base (sin almohadilla)	\$17.00
Clip de colocación del cinturón de hombro	\$9.00
Manual de instrucciones	GRATUITO

*Los precios quedan sujetos a cambios sin previo aviso

SI NECESITA AYUDA

Si tiene cualquier pregunta o necesita cualquier pieza no indicada, llame gratuitamente al: 1-888-224-6549 o visite nuestro sitio Web, **www.gracobaby.com**.

Devuelva el formulario con el pago correspondiente a:

**GRACO CHILDREN'S PRODUCTS INC.
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE
150 OAKLANDS BLVD.
EXTON, PA 19341 EE.UU.**

N° de modelo

(Se requieren número)

- Left arm pad /Almohadilla del brazo izquierdo
- Right arm pad /Almohadilla del brazo derecho
- Head and lower back support/
Apoyacabezas y respaldo
- Back support pad /Almohadilla del respaldo
- Head support pad /Almohadilla del apoyacabezas
- Base pad /Almohadilla de la base
- Base assembly (without pad) /
Montaje de la base (sin almohadilla)
- Shoulder belt positioning clip /
Clip de colocación del cinturón de hombro
- Instruction booklet / Manual de instrucciones

Total: _____

Gastos de envío*: \$5.00

Impuestos**: _____

Total a pagar: _____

*\$15.00 outside the continental
U.S. *US\$ 15,00 para fuera del
continente de EE.UU

**CA 7.25%, IL 6.25%, IN 5%,
NY 8.25%, OH 5.75%, PA 6%,
SC 5%

Ship to • Enviar a :

Name • Nombre:

Address • Dirección:

City, State, Zip • Ciudad, Estado,
Codigo postal:

Telephone • Telefono:

Check or money order enclosed
(payable to Graco Children's
Products Inc.)
Cheque o giro adjunto (a nombre
de Graco Children's Products Inc.)

Charge to credit card
Cargar a la tarjeta de crédito

Visa MasterCard Discover

Account #: • Cuenta N°

Exp. date • Fecha de vencimiento

Signature • Firma

E-mail address • Dirección E-mail:

GRACO®